




TENDE A RULLO IN TESSUTO PER INTERNI



... un tocco di intimità.

TENDE A RULLO IN TESSUTO PER INTERNI

... un tocco di intimità.

Per creare un ambiente confortevole sia di giorno che di notte. Le tende a rullo per interni proteggono dall'illuminazione pubblica notturna e schermano perfettamente i raggi solari. Potete scegliere da una vasta gamma di tende classiche, tende di design moderne o tende in versione giorno-notte con tessuto-non-tessuto e design senza tempo.

Indipendentemente dalla scelta del tessuto oscurante o parzialmente schermante, otterrete un complemento d'arredo elegante e pienamente funzionale, che valorizzerà l'atmosfera della Vostra casa.


PREGI E VANTAGGI DELLE TENDE A RULLO IN TESSUTO

DISPONIBILITÀ DI MOLTE VERSIONI E SISTEMI DI FISSAGGIO

GUIDE IN ALLUMINIO O PVC PER ELIMINARE IL PASSAGGIO DELLA LUCE SUI LATI

AZIONAMENTO A MOTORE O A CATENELLA

VERSIONE CON TESSUTO GIORNO-NOTTE




LARRA



VERRA



VERRA METAL



VERRA SEMI



ROLLITE



LUNA



NEMO



R-LITE



SCREEN HR8-ZIP
INTERIÉR BO

LEGENDA



catenella



interruttore



telecomando



asta di manovra



trazione

ISOTRA^{Quality}

Un marchio che simboleggia la tradizione, inestimabili investimenti nello sviluppo, l'uso di materiali di alta qualità, la tecnologia di livello avanzato, il lavoro di centinaia di dipendenti e molte altre caratteristiche, che creano un insieme unico, ossia il prodotto finale della società Isotra.



TENDA A RULLO LARRA

... un tocco di intimità.

La casa è il posto dove vogliamo sentirci sicuri e dove vogliamo vivere i nostri momenti di intimità. Le tende a rullo Larra esprimono questi sentimenti tramite le forme naturalmente arrotondate ed ondeggianti, che incontriamo spesso in natura e nell'architettura moderna. Larra rappresenta un design senza tempo, che renderà piacevole, insieme al tessuto scelto, la permanenza negli interni e creerà un'atmosfera accogliente e intima della Vostra casa.

Questa tenda a rullo può essere fornita con guida inferiore in cinque forme e con guida superiore in cinque modelli diversi - il fissaggio si effettua tramite staffe con profilo di montaggio o con cassonetto.

L'aspetto estetico della tenda a rullo per interni Larra dall'officina Isotra è stato creato dal designer Miroslavo. Miroslavo è un designer, fotografo e artista ceco, conosciuto per la sua infinita curiosità e ingegnosa immaginazione in tutto il mondo.

TESSUTO		LARGHEZZA (mm)		ALTEZZA (mm)	
Grammatura (g/m ²)	Spessore (mm)	min.	max.	min.	max.
do 170 g/m ²	do 0,3	300/600*	2 200	300	4 600
	do 0,5	300/600*	2 200	300	3 500
	do 0,7	300/600*	2 200	300	2 400
do 260 g/m ²	do 0,3	300/600*	2 200	300	4 600
	do 0,5	300/600*	2 200	300	3 500
	do 0,7	300/600*	2 200	300	2 400
do 365 g/m ²	do 0,5	300/600*	2 200	300	3 500
nad 365 g/m ²	do 0,5	300/600*	2 200	300	3 500
TESSUTO GIORNO-NOTTE		300/600*	2 200	300	4 600 (2 300)**
SCREEN SOLTIS 86		300	2 200	300	2 600
SCREEN SOLTIS 92		300	2 200	300	2 600
SCREEN SCR 3005		300	2 200	300	2 100

* versione motore

* il primo dato si riferisce al tessuto Parga 70 g/m², il valore tra le parentesi al tessuto Cyprus 167 g/m²

Pregi della tenda a rullo Larra ECO, Larra, Larra SCREEN ECO, Larra SCREEN

- Elemento moderno e di design per gli interni,
- vasta gamma di tessuti, compresi tessuti giorno-notte (non si applica a Larra SCREEN ECO, Larra SCREEN),
- molteplici versioni (3 tipi di cassonetti, soltanto staffe o staffe con profilo di montaggio),
- possibilità di azionamento manuale o motorizzato,
- possibilità di collocare più tende in un cassonetto.

Comando



catenella



interruttore



telecomando

Tipologia di montaggio

La tenda a rullo Larra ECO, Larra, Larra SCREEN ECO, Larra SCREEN può essere montata sulla parete o sul soffitto tramite staffe o staffe con profilo di montaggio oppure con cassonetto.

Colori disponibili

di componenti e staffe laterali



RAL 9003 Bianco



Elox*



Satinato*



Grafite*



*Colore con sovrapprezzo

Varianti disponibili

Profilo superiore



Profilo inferiore





TENDA A RULLO VERRA

... un tocco di intimità.

Decorate le Vostre finestre con fantasie vistose, in armonia con i Vostri colori preferiti, giocate con la luce che penetra nei tessuti semitrasparenti, oppure avvolgete le Vostre finestre nei tessuti ad oscuramento totale.

Semplicità di manovra e design creativo – Verra è la tenda a rullo ideale per le finestre in PVC, eurofinestre ed altre tipologie di finestre. Potete scegliere da una vasta gamma di tessuti in tonalità semplici, tessuti a trama lussureggianti, tessuti trasparenti e tessuti ad oscuramento totale. Grazie all'alta qualità e ad una vasta gamma di colori variopinti, la tenda a rullo in tessuto Verra donerà agli ambienti interni un tocco di magia inconfondibile.

Pregi della tenda a rullo Verra

- Design essenziale,
- tessuti in vasta gamma di colori,
- possibilità di scegliere tessuto giorno-notte,
- semplicità di manovra e montaggio,
- possibilità di rivestire il profilo inferiore con tessuto.

Comando



catenella



interruttore



telecomando



Tipologia di montaggio

La tenda a rullo Verra può essere montata, tramite staffe laterali, sull'anta della finestra, sul muro o sul soffitto.

Colori disponibili

di componenti e staffe laterali



RAL 9003 Bianco (profili, componenti)



Elox (solo profili)



Grigio (solo componenti)

Tenda a rullo senza profilo di chiusura	LARGHEZZA [mm]		ALTEZZA [mm]	SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA [m²]
	min.	max.	max.	
VERRA, TUBO 28	300/500*	2 000	4 600 (2 800)	6 (3,2)
VERRA, TUBO 42	300	3 000	5 500 (5 500)	11,8 (5,5)
VERRA, TUBO 50	300	3 500	5 500 (5 200)	17,5 (9,9)

* versione motore

Le dimensioni riportate in tabella sono valide per tessuti più leggeri con grammatura fino a 170 g/m².

Le dimensioni tra le parentesi sono valide per tessuti con una grammatura maggiore (da 261 g/m² a 365 g/m²). Le dimensioni limite dipendono dalla scelta del tessuto.

Tessuti giorno-notte	LARGHEZZA [mm]		ALTEZZA [mm]	SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA [m²]
	min.	max.	max.	
VERRA, TUBO 28	300 /500**	2 000	4 600 (1 500)	8,3 (3,0)
VERRA, TUBO 42	300	2 800	5 500 (3 200)	12,0 (6,7)
VERRA, TUBO 50	300	2 800	5 500 (2 650)	15,4 (5,4)

* il primo dato si riferisce al tessuto Parga 70 g/m², il valore tra le parentesi al tessuto Cyprus 167 g/m²

** versione motore



TENDA A RULLO VERRA METAL

... un tocco di intimità.

Gli interni moderni vogliono Verra Metal! Grazie alla sua capacità di schermare grandi superfici (fino a 17,5 m²), questa tenda è predestinata a completare il progetto architettonico di ogni ambiente interno - aree private - come anche di grandi edifici amministrativi ed espositivi.

Essendo realizzata interamente in metallo, la tenda Verra Metal diventerà un gioiello di ogni ambiente e soddisferà tutte le esigenze di schermatura - estetiche e funzionali. Le tende di grandi dimensioni possono essere dotate di un cavetto di guida in acciaio. Il privilegio incontestabile di questa tenda è la variabilità di comando - oltre al comando manuale a catenella metallica è disponibile anche l'azionamento motorizzato con comando tramite interruttore o telecomando. Il rullo d'avvolgimento proposto in tre diametri diversi allarga l'offerta di tessuti schermanti (tipo screen).

Pregi della tenda a rullo Verra metal

- Design moderno,
- tessuti in vasta gamma di colori,
- semplicità di manovra e montaggio,
- adatta per l'oscuramento di grandi spazi (fino a 17,5 m²),
- versione con tessuto classico o con tessuto giorno-notte o tessuto schermante,
- possibilità di guida tramite cavetto,
- possibilità di azionamento manuale o motorizzato,
- possibilità di rivestire il profilo inferiore con tessuto.

Comando




catenella



interruttore



telecomando



Tipologia di montaggio

La tenda a rullo Verra Metal può essere montata, tramite staffe laterali, sull'anta della finestra, sul muro o sul soffitto.

Colori disponibili

di componenti e staffe laterali



RAL 9003 Bianco
(profili, componenti)



Elox (solo profili)



Satinato
(soltanto tappi)



Grigio (solo componenti)

Varianti disponibili

- Comando manuale a catenella metallica o azionamento motorizzato tramite interruttore o telecomando,
- varianti con tubo da 28 mm, 42 mm e 50 mm,
- possibilità di scelta del tessuto giorno-notte.

tenda a rullo senza profilo di chiusura	LARGHEZZA [mm]		ALTEZZA [mm]	SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA [m ²]
	min.	max.	max.	
VERRA METAL, TUBO 28	300	2 000	5 000 (3 600)	6 (3,2)
VERRA METAL, TUBO 42	300/700*	3 000	5 500 (5 500)	11,8 (5,5)
VERRA METAL, TUBO 50	300/700*	3 500	5 500 (5 200)	17,5 (9,9)

* versione motore

Le dimensioni riportate in tabella sono valide per tessuti più leggeri con grammatura fino a 170 g/m².

Le dimensioni tra le parentesi sono valide per tessuti con una grammatura maggiore (da 261 g/m² a 365 g/m²). Le dimensioni limite dipendono dalla scelta del tessuto.

Tessuti giorno-notte	LARGHEZZA [mm]		ALTEZZA [mm]	SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA [m ²]
	min.	max.	max.	
VERRA METAL, TUBO 28	300	2 000	4 600 (1 500)	8,3 (3,0)
VERRA METAL, TUBO 42	300/700**	2 800	5 500 (3 200)	12,0 (6,7)
VERRA METAL, TUBO 50	300/700**	2 800	5 500 (2 650)	15,4 (5,4)

* il primo dato si riferisce al tessuto Parga 70 g/m², il valore tra le parentesi al tessuto Cyprus 167 g/m²

** versione motore



TENDA A RULLO VERRA SEMI

... un tocco di intimità.

La tenda a rullo Verra Semi con profilo di chiusura copre elegantemente gli elementi di sostegno e comando, per non disturbare l'armonia dei Vostri interni. Nella versione classica è possibile scegliere da una vasta gamma di colori a partire dai tessuti con tonalità semplici fino ai tessuti a trama lussureggianti. Altrimenti potete scegliere la versione moderna giorno-notte.

La tenda giorno notte è composta da un'alternanza di strisce trasparenti e non. Tramite la sovrapposizione di questi due strati di tessuto, le strisce si intersecano. Questa caratteristica consente di regolare fluentemente l'intensità della luce che penetra nell'ambiente interno. Per le tende in versione giorno-notte avete la possibilità di scegliere da una vasta gamma di tessuti speciali senza fantasia per non disturbare l'originalità della tenda a strisce.

Pregi della tenda a rullo Verra semi

- Design moderno,
- elementi di sostegno e di comando che non disturbano l'armonia degli interni,
- tessuti in vasta gamma di colori,
- versione con tessuto classico o tessuto giorno-notte,
- semplicità di montaggio e manovra

Comando



catenella



interruttore



telecomando



Tipologia di montaggio

La tenda a rullo si fissa tramite staffe (clips) in dotazione. I clips possono essere usati sia per il montaggio a parete che a soffitto.

Colori disponibili

di componenti e staffe laterali



RAL 9003 Bianco



Elox (soltanto profilo di montaggio)

Varianti disponibili

- tenda classica con tubo da 28
- possibilità di scelta del tessuto giorno-notte (tubo da 25 o 28)

Tenda a rullo con profilo di chiusura	LARGHEZZA [mm]		ALTEZZA [mm]	SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA [m²]
	min.	max.	max.	
VERRA SEMI, TUBO 28	300/500*	2000	5 000 (3 600)	6 (3,2)

* versione motore

Le dimensioni riportate in tabella sono valide per i tessuti con spessore da 0,3 mm. Le dimensioni tra le parentesi sono valide per i tessuti con spessore da 0,5 mm. Le dimensioni limite dipendono dalla scelta del tessuto.

Tessuti giorno-notte	LARGHEZZA [mm]		ALTEZZA [mm]	SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA [m²]
	min.	max.	max.	
VERRA SEMI, TUBO 28	300/500**	2 000	5 000 (1 700)	8,6 (3,4)

* il primo dato si riferisce al tessuto Parga 70 g/m², il valore tra le parentesi al tessuto Cyprus 167 g/m²

** versione motore



TENDA A RULLO ROLLITE

... un tocco di intimità.

La tenda a rullo per interni Rollite rappresenta un complemento d'arredo elegante e pienamente funzionale. Questa tenda con profilo di chiusura arrotondato in alluminio elox e con guide laterali garantisce un perfetto oscuramento.

Potete scegliere tessuto oscurante, a trama o monocolore, oppure tessuto parzialmente oscurante. Proponiamo anche tessuti speciali contenenti fibre di vetro, adatti particolarmente per persone allergiche, e tessuti con speciale finitura ignifuga.

Pregi della tenda a rullo Rollite

- Tenda a rullo con profilo di chiusura in alluminio,
- guide in alluminio che bloccano il passaggio della luce sui lati della finestra,
- tessuti in vasta gamma di colori,
- profili e guide in sei colori RAL.

Comando



Tipologia di montaggio

La tenda a rullo Rollite si monta direttamente sull'anta della finestra.

Colori disponibili

di componenti e staffe laterali

- | | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------------------|
| | RAL 9003 Bianco | | RAL 9006 Alluminio brillante* |
| | RAL 1015 Avorio chiaro* | | RAL 8004 Marrone rame* |
| | RAL 1002 Giallo sabbia* | | RAL 8014 Marrone seppia |

*Colore con sovrapprezzo

Varianti disponibili

Versione con guida in alluminio liscia o con guida in PVC a "U".

Tenda a rullo con profilo di chiusura e guide	LARGHEZZA [mm]		ALTEZZA [mm]	SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA [m²]
	min.	max.	max.	
ROLLITE	300	1 400	1 700	1,5

Le dimensioni riportate in tabella sono valide sia per tessuti più leggeri con grammatura fino a 170 g/m² e sia per tessuti con una grammatura maggiore (da 261 g/m² a 365 g/m²).



TENDA A RULLO LUNA

... un tocco di intimità.

Volete unire la funzionalità e il design e far passare soltanto la luce che vi serve veramente? La tenda a rullo Luna in tessuto è un perfetto connubio tra eleganza e praticità. Grazie alla dotazione di guide laterali, garantisce inoltre una perfetta schermatura.

Questa tenda a rullo è disponibile in una vasta gamma di tessuti, a partire dai tessuti in tonalità semplici fino ai tessuti a trama lussureggianti. Con una giusta scelta del tessuto si otterranno vari livelli di oscuramento, da un oscuramento leggero fino all'oscuramento totale utilizzando il tessuto black-out. L'aspetto originale della tenda a rullo Luna è inoltre accentuato dalla possibilità di adattare la tenda alla finestra grazie a vari decori del profilo, fino alla finitura effetto legno. Così si sintonizza perfettamente con il telaio della finestra, donando all'ambiente un'atmosfera esclusiva ed accogliente.

Pregi della tenda a rullo Luna

- Tenda a rullo con profilo di chiusura in alluminio o PVC,
- guide laterali in alluminio che bloccano il passaggio della luce sui lati,
- possibilità di rivestire i profili e le guide con renolit effetto legno,

Comando



Tipologia di montaggio

La tenda a rullo Luna si monta direttamente sull'anta della finestra.

Colori disponibili

del profilo di chiusura, del profilo inferiore e delle guide

- | | |
|---|---|
|  RAL 9003 Bianco |  RAL 9006 Alluminio brillante* |
|  RAL 1015 Avorio chiaro* |  RAL 8004 Marrone rame* |
|  RAL 1002 Giallo sabbia* |  RAL 8014 Marrone seppia |

* colore con sovrapprezzo

Varianti disponibili

Versione con guida in alluminio liscia o con guida in PVC a "U".

Tenda a rullo con profilo di chiusura e guide classica / giorno-notte	LARGHEZZA [mm]		ALTEZZA [mm]	SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA [m²]
	min.	max.	max.	
LUNA	300	1 400	1 700	1,5

Le dimensioni riportate in tabella sono valide sia per tessuti più leggeri con grammatura fino a 170 g/m² sia per tessuti con una grammatura maggiore (da 261 g/m² a 365 g/m²).



TENDA A RULLO NEMO

... un tocco di intimità.

La tenda a rullo Nemo giorno-notte offre una graduale regolazione della luce e al tempo stesso rappresenta un elemento decorativo d'impatto dei Vostri interni. Tramite una sovrapposizione di due strati di tessuto, le strisce si intersecano, facendo passare la luce in maniera graduale.

Dal punto di vista di design, la tenda a rullo Nemo in versione giorno-notte offre un aspetto del tutto nuovo, adatto sia per interni classici che moderni. Questa tenda si può montare anche tramite supporti privi di fori, senza doverla avvitare sull'anta della finestra.

Tenda a rullo senza profilo di chiusura classica / giorno-notte	LARGHEZZA [mm]		ALTEZZA [mm]	SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA [m²]
	min.	max.	max.	
NEMO	300	1 400	1 700	1.5

Le dimensioni riportate in tabella sono valide sia per tessuti più leggeri con grammatura fino a 170 g/m² sia per tessuti con una grammatura maggiore (da 261 g/m² a 365 g/m²). I valori sono validi anche per la tenda con tessuto giorno-notte.

Pregi della tenda a rullo Nemo

- Tenda a rullo con staffe laterali senza profilo di chiusura,
- versione con tessuto classico o con tessuto giorno-notte,
- design sobrio con componenti di colore bianco,
- semplice comando tramite catenella,
- montaggio su staffe laterali o tramite supporti senza fori sull'anta.


Comando




Tipologia di montaggio

La tenda a rullo Nemo può essere montata, tramite staffe di fissaggio laterali, sull'anta della finestra. Questo nuovissimo tipo di montaggio consente di applicare la tenda sull'anta della finestra tramite supporti senza fori.

sulla staffa di fissaggio



con supporti senza fori



Colori disponibili

di componenti e staffe laterali



RAL 9003 Bianco

Varianti disponibili

Versione con tessuto giorno-notte.



OSCURAMENTO PARZIALE



OSCURAMENTO TOTALE



TENDA A RULLO PER FINESTRE PER TETTI R-LITE

... un tocco di intimità.

Le tende a rullo per finestre per tetti R-Lite sono molto belle e sono adatte a tutte le tipologie di finestre per tetti.

Grazie alle guide in alluminio di alta qualità, in combinazione con la giusta scelta del tessuto, la tenda consente di regolare gradualmente la luce. È possibile scegliere tessuti a trama o monocolore a oscuramento totale oppure tessuti parzialmente oscuranti.

Le tende a rullo per camerette possono essere realizzate in tessuti con motivi variopinti che piaceranno ai bambini. Alcuni tipi di tessuti sono disponibili anche con finitura ignifuga speciale. Per comandare le tende a rullo per finestre per tetti, posizionate in alto, potete utilizzare l'asta di manovra che garantisce un maggiore comfort.

Pregi della tenda a rullo per finestre per tetti R-lite

- Tenda a rullo in tessuto adatta a tutte le tipologie di finestre per tetti,
- profili e guide in alluminio elox o colore bianco,
- guide che bloccano il passaggio della luce,
- vasta gamma di tessuti,
- semplice manovrabilità tramite asta per finestre collocate in alto.

Comando



asta di manovra



trazione

Tipologia di montaggio

Tenda a rullo R-Lite si monta direttamente sull'anta della finestra.

Colori disponibili

di profili e guide



Elox



RAL 9003 Bianco*

*Colore con sovrapprezzo



Tenda a rullo con profilo di chiusura e guide	LARGHEZZA [mm]		ALTEZZA [mm]	SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA [m²]
	min.	max.	max.	
R-LITE	300	1 200	1 300*/1 450	1,7

* altezza massima per tessuti Blackout



SCREEN HR8-ZIP INTERNO BO

... un tocco di intimità.

State cercando un'alternativa elegante per l'oscuramento dei Vostri interni? In questo caso, la tenda a rullo HR8-ZIP sarà la vostra scelta ideale. Questa tenda è dotata di un sistema di guida speciale, che mantiene il tessuto perfettamente teso e ancorato nelle guide.

Lo spazio tra il cassonetto, le guide e il tessuto è completamente chiuso. Il sistema ZIP è unico grazie alla molla d'acciaio integrata nel profilo di guida. La molla resiste all'usura, per cui il tessuto rimane perfettamente teso per molti anni. Questa tenda a rullo consente di oscurare una superficie fino a 18 m² con un telo unico. Questa tenda a rullo è indicata per gli interni e può essere utilizzata con cassonetto da 70, 90, 110 e 150 mm e con tessuti da interno Blackout indicati sia per tende a rullo schermanti, sia per tende a rullo da interno.

VERSIONE	LARGHEZZA [mm]		ALTEZZA [mm]		SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA [m ²]
	min.	max.	min.	max.	
MANOVELLA	400	3000	400	5000	12
MOTORE	635	6000	400	5000	18

Pregi e Vantaggi

- Tessuto rimane teso per più tempo grazie all'innovativo sistema ZIP a molla,
- cassonetti disponibili in 2 design: classico squadrato o moderno arrotondato,
- entrambi i cassonetti sono disponibili in 4 dimensioni,
- superficie garantita fino a 18 m²,
- semplicità di montaggio,
- opzione con tessuti per interni e tessuti screen di tipo blackout.
- profilo inferiore per la guida e la tensione del tessuto,

Comando



asta di manovra



telecomando



interruttore

Tipologia di montaggio

La tenda a rullo schermante per interni sScreen Hr8-zIP Interiér Bo può essere montata nel foro finestra (soffitto) o davanti al foro finestra (parete), soltanto dall'interno.

Colori base disponibili

di profili e guide



RAL 9006 argento chiaro



RAL 9006S argento chiaro struttura



RAL 9007 argento



RAL 9007S argento struttura



RAL 9010 bianco



RAL 9010M bianco opaco



RAL 9010S bianco struttura



RAL 7016 grigio antracite



RAL 7016M grigio antracite opaco



RAL 7016S grigio antracite struttura



RAL 8014M marrone opaco



RAL 8014S marrone struttura



DB 702 grigio chiaro perla



DB 703 grigio scuro perla



CHI SIAMO

STORIA

Nell'anno 1992, i cognati Bohumír Blachut e Erich Stavař hanno deciso di avviare l'attività imprenditoriale nel loro paese di nascita Bolatice nella zona chiamata Opavsko. Hanno iniziato nel garage della loro casa. Hanno fondato una società, chiamata ISOTRA. ISO deriva dal termine isolation e TRA dal termine trade, perché all'inizio le loro attività consistevano nel commercio di guarnizioni per finestre e nel loro montaggio. Da allora sono cambiate molte cose, ma l'identità della società è rimasta

comunque invariata. Nell'anno 1993 hanno iniziato a produrre la gamma di prodotti disponibili finora, ossia le veneziane. L'incessante volontà di migliorare i propri prodotti e la reazione alle esigenze di mercato hanno portato, nell'anno 1995, al lancio della propria produzione di veneziane e loro componenti e all'ampliamento continuo dell'offerta di sistemi schermanti.

SVILUPPO E ORIENTAMENTO

La società ISOTRA si distingue dalla concorrenza perché riesce a sviluppare un nuovo prodotto su richiesta dalla A alla Z. Questo significa progettare il design, produrre singoli componenti, collaudare e certificare il nuovo prodotto, impostare processi tecnologici, sviluppare nuove macchine, fornendo quindi la tecnologia completa. La società ha otte-

nuto molti brevetti per i suoi prodotti di spicco. La tecnologia, le procedure, lo sviluppo e la ricerca in materia di schermature solari mette ISOTRA tra le aziende produttrici leader dei sistemi di schermatura solare e tra i leader tecnologici non soltanto in Repubblica ceca.

PROGRAMMA DI PRODUZIONE

La società ISOTRA dispone del proprio reparto di sviluppo, dell'ufficio di progettazione, del reparto di verniciatura più moderno dell'Europa centrale, del reparto utensili, del reparto di stampaggio di materiali termoplastici e di ampi spazi produttivi. La gamma di prodotti è molto vasta e comprende veneziane e tende per interni ed esterni, tende a rullo in tessuto, tende plissettate, pannelli giapponesi, tapparelle esterne, zanzariere,

tende da sole e tende screen. Una parte importante del programma di produzione della società è rappresentata da componenti, linee di profilatura, utensili da taglio e impianti tecnologici completi per la produzione di tende veneziane. La tecnologia di livello avanzato della società è attestata dal possesso di alcuni brevetti internazionali e modelli di utilità per soluzioni tecnologiche nel settore dei dispositivi oscuranti.

ISOTRA QUALITY


La qualità, l'affidabilità, la cura del cliente, lo sviluppo, la tecnologia, l'innovazione ed il risparmio energetico sono valori fondamentali della società ISOTRA. L'obiettivo principale della società è quello di consegnare nelle mani del cliente un prodotto di marca, chiaramente identificabile

di alta qualità al livello tecnologico. ISOTRA a.s. ha ottenuto la certificazione di qualità secondo i requisiti della norma "ČSN EN ISO 9001:20092" e "ČSN EN ISO 14001:2005", ha più di 600 dipendenti ed esporta i propri prodotti in più di 46 paesi in tutto il mondo.

30 ANNI CON VOI

30 anni di presenza della società ISOTRA sul mercato nazionale ed estero è la garanzia dell'innovazione, dell'affidabilità, della professionalità e delle tradizioni. ISOTRA rimane una società ad esclusiva partecipazione ceca, in continua espansione. La fondazione di società controllate in Germania ne è testimone inconfutabile. Attualmente stiamo lavoran-

do sul consolidamento del marchio tramite l'ampliamento della rete di partner in RC, Slovacchia e anche all'estero. La base rossa del marchio ISOTRA rappresenta la dinamicità con la quale la società ISOTRA cresce da più di 30 anni.





ISOTRA a.s.

Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava

Tel.: +420 **553 685 111**

E-mail: isotra@isotra.cz

www.isotra.cz

Edizione 03/2026

ISOTRA Partner:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



... un tocco di intimità.